

الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال

الأطفال من عمر 0 إلى سنة

الأطفال من عمر سنة إلى 18 سنة

1

هل الطفل فاقد للوعي؟



النَّجْدَة!



النَّجْدَة!

2

افتح مجرى الهواء
هل يتنفس بشكل طبيعي؟



3

لا يوجد تنفس أو التنفس غير طبيعي

أعطِ 5 نفخات إنقاذية

انفخ حتى يرتفع الصدر



4

اتصل بالرقم 112

شغّل مكبّر الصوت في الهاتف

المساعدة في الطريق.

سأبدأ الإنعاش القلبي الرئوي.



5

ابقَ على اتصال بمُجيب الطوارئ إلى أن
يتولى طاقم الإسعاف الأمر.

ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي

15 ضغطة صدرية ونفختان إنقاذيتان



عمق الضغوطات: ثلث عمق الصدر، أي 4-6 سم بحسب العمر. المعدل: 100-120 ضغطة في الدقيقة.

إذا توفر جهاز مزيل الرجفان الآلي الخارجي (AED)، شغله واتبع تعليماته.

واصل الإنعاش بنسبة 15:2 حتى يستعيد الطفل وعيه أو يتولى طاقم الإسعاف الأمر.

إذا بدا الطفل كالبالغ، فيمكن استخدام أسلوب الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين. غالبًا ما تنتج السكتة القلبية لدى البالغين عن اضطرابات خطيرة في نظم القلب.

إذا كان الشخص فاقدًا للوعي ولا يتنفس بشكل طبيعي، فاتصل بالرقم 112 وابدأ الإنعاش بنسبة 30:2. عمق الضغوطات: 5-6 سم. المعدل: 100-120 ضغطة في الدقيقة. إذا توفر جهاز مزيل الرجفان الآلي الخارجي (AED)، شغله واتبع تعليماته. واصل الإنعاش.

البالغون

لمعرفة أقرب جهاز مزيل رجفان، راجع
hjartstartarregistret.se

تعلّم كيف تنقذ حياة! احصل على شهادة إنقاذ الحياة!
زر موقعنا لمزيد من المعلومات


www.Livraddare.org

Baserad på HLR-rådet och European Resuscitation Council

